

SINCE 1908

Solis

CITRUS JUICER

92174

Typ 8453

Návod k použití



▲ DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto lisu na citrusy Solis si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a seznamte se s obsluhou přístroje, abyste jej mohli bezpečně používat. Doporučujeme tuto příručku uschovat, a pokud přístroj předáváte dál, předat s ním novému majiteli také tuto příručku. Pro svou vlastní bezpečnost dodržujte následující bezpečnostní opatření při používání elektrických zařízení:

1. Abyste zabránili zasažení elektrickým proudem, nesmí přijít jednotka motoru, napájecí kabel ani zástrčka do styku s vodou ani jinými kapalinami. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pokud by jednotka motoru, popř. napájecí kabel či zástrčka, přišly do styku s kapalinou, použijte suché gumové rukavice a okamžitě zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Přístroj znovu nespouštějte, dokud jeho funkčnost a bezpečnost nekontroluje společnost Solis nebo servisní středisko autorizované společností Solis.
2. Přístroj neobsluhujte (ani nevytahujte/nezapojujte) mokřima či vlhkýma rukama nebo nohama
3. Než přístroj použijete, ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí elektrického vedení ve vaší oblasti. Nedoporučujeme používat přístroj spolu s vícecestným adaptérem.
4. Přístroj, kabel, zástrčku ani příslušenství nijak neupravujte.
5. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce, tj. k odšťavňování citrusů. Přístroj nepoužívejte ve venkovních prostorech a chraňte jej před vlhkostí.
6. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu, aby nedošlo ke strhnutí přístroje ze stolu. Zajistěte, aby přístroj ani napájecí kabel či zástrčka nepřišly do styku s horkými povrchy, jako jsou plotýnky či radiátory, a aby nepřišly do kontaktu se samotným přístrojem.

7. Napájecí kabel ved'te tak, aby o něj nikdo nezakopl. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od špičatých předmětů.
8. Před zapojením zástrčky kabelu do zásuvky, vždy úplně rozviňte napájecí kabel.
9. Nikdy přístroj nenoste za napájecí kabel a na kabel nic nepokládejte. Nikdy za napájecí kabel netahejte, abyste jej odpojili ze zásuvky. Vždy tahejte pouze za zástrčku.
10. Doporučujeme spolu s tímto přístrojem nepoužívat prodlužovací kabel. Neumísťujte přístroj přímo pod stěnovou zásuvku.
11. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od horkého vzduchu, rozehráté trouby a dalších přístrojů vyzařujících teplo a od jiných zdrojů tepla. Nikdy přístroj nepoužívejte na horkém či vlhkém povrchu. Nikdy přístroj nepokládejte do blízkosti vlhkých míst, zdrojů tepla a otevřeného ohně. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí či přístrojů.
12. Při používání je nutné přístroj umístit na pevný, rovný, čistý, suchý, stabilní a vlhkosti odolný pracovní povrch. Vibrace během používání mohou způsobit pohyb přístroje. Při používání proto odšťavňovač citrusů neumísťujte k okraji pracovního stolu.
13. Udržujte minimální vzdálenost přístroje 20 cm od stěn, záclon a dalších materiálů a předmětů a zajistěte volnou cirkulaci vzduchu okolo přístroje.
14. Nikdy při používání přístroj nepřikrývejte hadrem ani podobnými materiály. Na odšťavňovač nic nepokládejte.
15. Nikdy přístroj neumísťujte takovým způsobem, který by představoval riziko pádu do vody nebo styku s vodou či jinými kapalinami (např. do blízkosti umyvadla).
16. Přístroj není navržen k používání ve venkovních prostorech. Přístroj nesmí přijít do styku s deštěm. Nepoužívejte ve vozidlech či na lodích.

17. Před čištěním a v době, kdy přístroj nepoužíváte nebo necháváte bez dozoru, jej odpojte ze zásuvky. Doporučujeme používat proudový chránič (bezpečnostní spínač RCD), který zajišťuje dodatečnou ochranu během používání elektrických přístrojů. Doporučujeme používat bezpečnostní spínač se jmenovitou hodnotou zbytkového provozního proudu max. 30 mA. Profesionální radu na toto téma získáte od elektrikáře.
18. Než napájecí kabel přístroje odpojíte ze zásuvky, vždy se ujistěte, že není v provozu.
19. Neprovádějte žádné úpravy na přístroji, napájecí šňůře, zástrčce nebo příslušenství.
20. Nenechávejte odšťavňovač citrusů během používání bez dozoru. Nesprávné používání může vést k úrazu!
21. Nikdy nesahejte pro přístroj, který spadl do vody či jiné kapaliny. Před jeho vytažením vždy použijte suché gumové rukavice k odpojení přístroje ze zásuvky. Přístroj znovu nespouštějte, dokud jeho funkčnost a bezpečnost nekontroluje společnost Solis nebo servisní středisko autorizované společností Solis.
22. Umístěte přístroj tak, aby nikdy nebyl vystaven přímému slunečnímu svitu.
23. Do otvorů přístroje nikdy nevkládejte žádné předměty ani nástroje. Přístroj by se mohl poškodit – riziko zasažení elektrickým proudem!
24. Před připojováním nebo odpojováním částí přístroj vždy nejprve vypněte a odpojte ze zásuvky.
25. Nikdy přístroj nepoužívejte bez citrusových plodů, tj. nenechte jej běžet na prázdno.
26. Než přístroj zapojíte do zásuvky a začnete jej používat, ujistěte se, že je správně sestaven. Pokud by tomu tak nebylo, přístroj pravděpodobně nebude fungovat.
27. Nikdy netlačte na odšťavňovací kužel holou rukou!

Mohli byste se vážně poranit!


28. Během používání přístrojem netřeste ani nepohybujte. Nikdy přístroj nepřesouvejte, když je zapnutý v zásuvce! Než budete přístroj přesouvat, vyčkejte, až se kužel zastaví, odšťavňovač vypněte, odpojte ze zásuvky a vyprázdněte filtr na dužinu.
29. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Přístroj používejte pouze s příloženým příslušenstvím nebo příslušenstvím doporučeným společností Solis. Nesprávné příslušenství nebo použití může vést k poškození přístroje, vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku zranění či škod.
30. Nikdy přístroj nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
31. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti, nikoli ke komerčnímu použití.
32. Před prvním použitím z přístroje odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál a případné nálepky nebo štítky (kromě typového štítku).
33. Před každým použitím přístroje se ujistěte, že přístroj, napájecí kabel ani zástrčka nejsou poškozené a že nejsou uvolněné žádné části.
34. Abyste předešli zasažení elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj v případě, že jsou přístroj samotný, jeho napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo je-li přístroj jakkoli vadný, spadl na zem, je poškozený nebo se uvolnila kterákoli z jeho částí. Nikdy se přístroj nepokoušejte opravit sami. Vždy jej odneste do servisu Solis nebo jiného servisního střediska autorizovaného společností Solis, kde jej zkontroluje a provede mechanickou a elektrickou údržbu odborník, vyhnete se tak souvisejícím rizikům.
35. Děti a osoby bez znalosti či zkušenosti s manipulací s tímto zařízením či osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi by odšťavňovač neměly používat

bez dohledu či přesných pokynů osoby odpovědné za jejich bezpečí. Kromě toho si tyto osoby musí být vědomy rizik a nebezpečí plynoucích z obsluhy přístroje a vědět, jak přístroj bezpečně obsluhovat. Čištění a uživatelskou údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru. Za žádných okolností nesmí být přístroj používán nebo čištěn dětmi mladšími 8 let. Přístroj i napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

36. Přístroj i napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
37. Dohlédněte na to, aby si s odšťavňovačem citrusů nehrály děti.
38. Než přístroj vypnete hlavním vypínačem, vždy počkejte, než se odšťavňovací kužel zastaví, jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.
39. Během používání a skladování na přístroj nic nepokládejte.
40. Po každém použití odpojte ze zásuvky. Teprve poté je přístroj zcela vypnutý.
41. Přístroj je nutné čistit po každém použití. Přečtěte si prosím poznámky k čištění uvedené v části věnované čištění a péči na straně 13 této příručky.
42. Kryty přístroje čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte agresivní, abrazivní či kyselinové čisticí prostředky.
43. Při zvedání nebo přesouvání přístroj uchopte vždy za základnu. Nejdříve vždy odpojte přístroj ze zásuvky a vyprázdněte filtr na dužinu / nádobku na šťávu a odkapávač. Přístroj vždy přenášejte velmi opatrně, netřeste a neházejte s ním, mohlo by dojít k jeho poškození.
44. Během používání nikdy nesahejte dovnitř přístroje a dávejte pozor, abych se v přístroji nezachytily ruce, prsty, oděvy, šperky či kuchyňské nástroje,

hrozí riziko zranění!

45. Při odšťavňování dávejte dobrý pozor – nikdy nepřikládejte prsty, ruce, vlasy, oděvy, šperky a kuchyňské nástroje do blízkosti rotujících a pohyblivých částí. Během používání či přesouvání vždy udržujte prsty a ruce mimo panty páky lisovacího ramene.
46. Pokud jste přístroj používali po dobu 5-6 minut, měli byste jej alespoň na 10 minut vypnout, zabráníte tím přehřátí motoru.
47. Pokud si všimnete divného zápachu či zvuků, přístroj ihned vypněte a odpojte ze zásuvky. Přístroj znovu nespouštějte, dokud jeho funkčnost a bezpečnost nezkontroluje společnost Solis nebo servisní středisko autorizované společností Solis.
48. **VAROVÁNÍ:** Při čištění přístroje či odstraňování/vkládání částí musí být přístroj úplně zastavený, vypnutý a odpojený ze zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k poranění.



▲ POPIS PŘÍSTROJE

A Páka lisovacího ramene

Díky pevné kovové páce lisovacího ramene dokážete vyvinout optimální tlak na lisovaný citrus a získat tak šťávu bez námahy. Jakmile dojde ke stlačení citrusu proti odšťavňovacímu kuželu, automaticky se spustí lisování. Rameno je vybaveno měkkou rukojetí. Varování: Nevývíjejte příliš velký tlak, aby nedošlo k přetížení motoru. Proces odšťavňování nelze urychlit zvýšením tlaku.

B Přítlačný kužel

Přítlačný kužel lze snadno odstranit a znovu připevnit z důvodu čištění.

C Odšťavňovací kužel

Velký odšťavňovací kužel z odolného litého hliníku; vymačká maximální množství šťávy bez ohledu na velikost citrusu.

D Filtr na dužinu

Vyrobený z nerezové oceli; vhodný do myčky.

E Nádobka na šťávu

Zachytává ovocnou šťávu a nechává ji stékat skrz odtok do přiložené sklenice nebo jiné nádoby; vhodný do myčky.

F Odtok na šťávu

Po odšťavňování lze zavřít a zabránit tak odkapávání šťávy.


G Motorová jednotka

Vyrobená z litého hliníku s výkonným 160 W motorem a čtyřmi gumovými nožkami pro skvělou stabilitu.

F

▲ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím z přístroje odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál a případné nálepky nebo štítky (kromě typového štítku). Omyjte přítlačný kužel, odšťavňovací kužel, filtr na dužinu, nosič, a nádobku na šťávu s odtokem teplou vodou a měkkým hadříkem na nádobí. Více informací najdete v částech „Rozložení přístroje“ na straně 12 a „Čištění a péče“ na straně 13 této příručky.



▲ SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

1. Ujistěte se, že napájecí kabel není zapojený do zásuvky.
2. **Zvedněte páku lisovacího ramene nahoru dokud nedosáhne nejvyšší polohy.**
3. Umístěte nosič kuželu na hřídel pohonu.
4. Umístěte nádobku na šťávu přes nosič kuželu, tj. přes hřídel pohonu na motorové jednotce. Ujistěte se, že je odtok na šťávu umístěn v půlkulatém otvoru na přední straně krytu motoru.
5. Teď nasadte filtr dužiny do nádobky na šťávu. Černý výstupek uprostřed filtru směřující nahoru musí být umístěn přes výstupek nádobky na šťávu tak, aby obě části do sebe shodně zapadly (obě části leží proti ramenu lisu).
6. Nyní, položte odšťavňovací kužel na nosič, resp. hřídel pohonu, kužel sklouzne dolů vlastní .
7. Přítlačný kužel namontujete na páku lisovacího ramene tak, že lehce zatlačíte spojovací díl na přítlačném kuželu do upínacího místa zespodu páky. Zatlačte oba díly proti sobě, dokud oba díly do sebe nezapadnou.



8. Ujistěte se, že je odtok na šťávu vyklopený, tj. ve správné poloze pro odpouštění šťávy.
9. Přístroj je připraven k použití, jakmile zapojíte napájecí kabel do vhodné síťové zásuvky a přístroj zapnete hlavním vypínačem.

▲ UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Zkontrolujte, zda je lis na citrusy správně sestaven popsáním způsobem. Před spuštěním přístroje umístěte sklenici nebo jinou nádobu pod odtok na šťávu.
2. Ujistěte se, že je odtok na šťávu vyklopený, tj. ve správné poloze pro vypouštění šťávy.
3. Rozřízněte citrus na půlky. Pro lepší výsledky odšťavňování doporučujeme citrus rozříznout příčně, ne podélně od jednoho konce k druhému..
Poznámka: Některé citrusy, např. mandarinky, mohou mít tlustší konce. Pro zajištění optimálního kontaktu s kuželem doporučujeme seříznout špičaté konce nožem.
4. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné stěnové zásuvky.
5. Položte jednu polovinu citrusu rozříznutou stranou dolů na odšťavňovací kužel a lehce přitlačte jej na špičku kuželu.
Varování: Pokud přitlačíte příliš silně, může se aktivovat funkce automatického spuštění a odšťavňovací kužel se může začít otáčet!
6. Uchopte rukojeť páky lisovacího ramene a zatáhněte pomalu dolů jedním plynulým pohybem, dokud přitlačný kužel nepřijde do styku se slupkou citrusu. Jakmile dojde ke kontaktu a lehce přitlačíte, motor se automaticky spustí a odšťavňovací kužel se začne otáčet. Přístroj vymačká šťávu z ovoce a ta vyteče odtokem na šťávu ven do sklenice či jiné přistavené nádoby. Dužina a jádérka zůstanou zachycené ve filtru.
7. Jelikož lis na citrusy Solis pracuje velmi účinně, trvá odšťavnění jedné půlky citrusu pouze několik sekund. Po chvíli můžete páku lisovacího ramene vrátit do horní polohy a motor se automaticky zastaví..
8. Odstraňte vymačkanou polovinu citrusu z kuželu a, je-li třeba, vyprázdněte filtr na dužinu, respektive opakujte kroky 5 až 7 a odšťavněte další půlky ovoce.

UPOZORNĚNÍ:

- ▲ Na rameno netlačte příliš velkou silou, tlak by neměl překročit 3 kg. Tlačte po dobu maximálně 15 sekund, poté uvolněte a nechte 15sekundovou pauzu
- ▲ Pokud jste přístroj používali po dobu 5-6 minut, měli byste jej alespoň na 10 minut vypnout.

Poznámky:

- ▲ Filtr na dužinu vyprázdněte, jakmile se naplní dužinou a jádérky.
- ▲ Chcete-li filtr na dužinu vyprázdnit během odšťavňování, vypněte přístroj hlavním vypínačem, odpojte jej ze zásuvky, nastavte lisovací rameno do horní polohy a opatrně odstraňte odšťavňovací kužel a filtr na dužinu. Vyprázdněte a vypláchněte filtr na dužinu i odšťavňovací kužel a oba díly vložte zpět do přístroje (ujistěte se, že filtr na dužinu je správně vložen tak, jak je popsáno v bodu 5 na straně 10), teprve poté přístroj připojte do zásuvky, zapněte jej a pokračujte v odšťavňování.
- ▲ Filtr na dužinu nenechte nikdy naplnit příliš mnoho, jelikož příliš plný filtr narušuje účinnost přístroje a jeho správné fungování, resp. Může způsobit poškození přístroje.
- ▲ Pokud by byl průměr citrusu, který chcete odšťavnit, příliš velký nebo příliš malý na přitlačný kužel, můžete citrus položit na odšťavňovací kužel a přitlačit na něj rukou, což spustí otáčení odšťavňovacího kuželu. Páka lisovacího ramene může zůstat v horní poloze. Tímto způsobem lze odšťavnit v podstatě jakýkoli citrus.

▲ ROZLOŽENÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj vždy nejprve odpojte z elektrické sítě.
2. Zatlačte páku lisovacího ramene nahoru od motorové základny, dokud nedosáhne horní (nejvyšší) polohy. Zavřete odtok na šťávu tak, že jej složíte do polohy, kdy je neprůchozí.
3. Přidržte páku lisovacího ramene a odstraňte přitlačný kužel ostrým zatáhnutím přitlačného kuželu od ramene.
4. Opatrně zvedněte nádobku na šťávu s filtrem na dužinu a odšťavňovacím kuželem. Odstraňte odšťavňovací kužel a filtr na dužinu z nádoby na šťávu nad dřezem, abyste mohli snadno odstranit zbytky dužiny. Očistěte jednotlivé části tak, jak je popsáno v části věnované čištění a péči na straně 14.
5. Pokud by vám šťáva ukápla na pracovní povrch, vždy jej okamžitě očistěte, aby nedošlo k jeho poškození.

▲ TIPY

Co byste měli vědět o čerstvě vymačkané ovocné šťávě:

- ▲ Čerstvě vymačkaná ovocná šťáva nejen chutná svěže, přírodně a výborně, ale je především velmi zdravá. Čerstvě vymačkaná šťáva obsahuje velké množství důležitých a zdraví prospěšných vitaminů a minerálů, které tělo rychle absorbuje do krevního oběhu: Za krátkou dobu tak tělu dodáte vitaminy a živiny. Zvláště pak vysoký obsah vitaminu C v citrusových plodech je spolehlivou zbraní proti kašli, kýchání, nachlazení a chřipce.
- ▲ Abyste co nejlépe zachovali vitaminy, je třeba šťávu vypít ihned po vymačkání, zabráníte tak ztrátě drahocenných vitaminů.

Co byste měli vědět o správném ovoci a jeho skladování:

- ▲ K odšťavňování používejte pouze čerstvé ovoce.
- ▲ Vybírejte ovoce s pevnou, hladkou slupkou a bez zkažených částí.
- ▲ Středně velké grepy, pomeranče, citrony a limety se odšťavňují zvláště snadno.
- ▲ Citrusové ovoce lze skladovat v suchém prostředí při pokojové teplotě. Chcete-li udržet citrusové ovoce čerstvé delší dobu, doporučujeme jej skladovat v chladničce.

▲ ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- ▲ Než přístroj rozeberete nebo začnete čistit, vždy se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen ze zásuvky. To samozřejmě platí také v případě, kdy přístroj znovu sestavujete.
- ▲ Jak je popsáno níže, všechny povrchy přicházející během odšťavňování do styku s potravinami je třeba pravidelně čistit.
- ▲ Doporučujeme opláchnout všechny odnímatelné části (odkapávač, nádobku na šťávu s odtokem, filtr na dužinu, odšťavňovací kužel, přítlačný kužel, popř. kryt proti prachu a nosič kuželu) ihned po použití opláchnout teplou vodou, aby došlo k odstranění stále vlhké dužiny a jadérek. Před opětovným sestavením nechte všechny části řádně uschnout.
- ▲ **Všechny odnímatelné části důkladně omyjte teplou vodou s čisticím prostředkem na nádobí**
- ▲ Motorovou základnu a páku lisovacího ramene čistěte důkladně lehce navlhčeným hadříkem. Před opětovným sestavením nechte všechny části řádně uschnout. Nikdy motorovou základnu, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- ▲ Uskladněte čistý a zcela sestavený přístroj ve vertikální poloze na chladném a tmavém místě, nejlépe v originál balení. Během uskladnění nepokládejte nic na přístroj nebo na balení.

Poznámky:

- ▲ Ihned po použití opláchněte nebo očistěte všechny odnímatelné části přístroje. Zaschlá citrusová vláknina se velmi těžko odstraňuje a může způsobit skvrny. Pokud se skvrny na přístroji objevily, otřete postižené místo dočista neředěným prostředkem na mytí nádobí a vlhkým hadříkem. Příslušenství opláchněte a vše pečlivě vysušte.
- ▲ Nedávejte filtr na dužinu ani jiné odnímatelné části do bělidla. Ke sterilizaci částí přístroje nesmí být použita vysoká teplota.
- ▲ Nikdy k čištění motorové základny a částí přístroje nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky – mohlo by dojít k poškrábání povrchu.
- ▲ Kromě nerezového filtru na dužinu, nesmí ostatní části přístroje do myčky na nádobí.

▲ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Přístroj nefunguje	– Byla zástrčka připojená do funkční stěnové zásuvky? – Byl odšťavňovací kužel stlačený dolů? – Byly odšťavňovací kužel a přítlačný kužel správně namontované? – Byly filtr na dužinu a nádobka na šťávu správně nainstalovány? – Došlo ke spuštění ochrany motoru proti přetížení. (Podrobnosti najdete níže)
Došlo ke spuštění ochrany motoru proti přetížení.	– Pro ochranu motoru je lis na citrusy Solis vybaven ochranou proti přetížení. Pokud by po delší době používání nebo při zpracovávání ovoce, které se těžko odšťavňuje, náhle zastavil, odpojte jej ze zásuvky a nechte po dobu 15 minut vychladnout. Jakmile přístroj vychladne, můžete jej začít znovu používat. – Poznámka: Chcete-li resetovat ochranu proti přetížení, je nutné přístroj vypnout a odpojit ze zásuvky. Vyčkejte 5-10 minut, teprve pak přístroj znovu připojte do zásuvky, zapněte jej a začnete používat. – Navzdory nově namontované ochraně proti přetížení doporučujeme nevymačkávat příliš mnoho ovoce najednou, ale raději zpracovávat ovoce v menších množstvích. Po 5-6 minutách používání přístroje vždy udělejte 10 minutovou pauzu.

▲ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Číslo modelu	FB-616C, Type 8453
Popis produktu	Citrus Juicer
Napětí/frekvence	220–240 V~ / 50/60 Hz
Výkon	160 Watt
Rozměry (Ø x V)	cca 18x28 cm
Hmotnost	cca 2,36 kg
Technické změny vyhrazeny	

▲ LIKVIDACE



EU 2012/19/EU

Informace o správné likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU.

Na konci životnosti tohoto výrobku je zakázáno likvidovat výrobek spolu s domácím odpadem. Výrobek na konci životnosti je třeba odnést do sběrného dvora či k obchodníkovi poskytujícímu službu zpětného odběru elektrozařízení. Oddělená likvidace elektrických a elektronických zařízení zabráňuje negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které plynou z nevhodné likvidace, a umožňuje zpětné získání součástí a jejich recyklaci, která vede k výrazným úsporám energie a zdrojů. Abychom zdůraznili povinnost oddělené ekologické likvidace tohoto zařízení, je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Společnost Solis of Switzerland Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli provádět technické a vizuální změny a úpravy výrobku za účelem zlepšení jeho funkce

ZÁKAZNICKÁ LINKA SOLIS

Tento výrobek se vyznačuje dlouhou životností a spolehlivostí. Pokud však náhodou dojde k poruše, stačí nám zavolat. Často lze totiž poruchu snadno a rychle vyřešit správným tipem či technikou, aniž byste museli zařízení posílat zpět kvůli opravě. Poskytneme vám veškeré rady a praktickou podporu, které budete potřebovat. Kontaktní adresy najdete na konci této příručky.

Originální balení uschovejte na bezpečném místě, abyste jej mohli použít v případě, že bude třeba výrobek přepravovat nebo odeslat poštou

▲ DVOULETÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek poskytujeme záruku pro případ, že vada vznikne prokazatelně v důsledku selhání materiálu nebo konstrukce a navzdory řádnému použití a péči. Záruka začíná běžet od data prodeje, které je uvedeno na účtence, přičemž účtenka musí být k výrobku přiložena.

▲ ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Bonito CZ s.r.o
Pod Pekařkou 1/107
147 00 Praha 4 – Podolí
Česká Republika

+420 724 061 558
Info@bonito.cz